



TERÄSMYYNTI

KOVEMPI KUMPPANI



2027

TUOTEKUVASTO



TERÄKSET



VERKKOKAUPPA



SAHAUSPALVELU



PLASMALEIKKAUS



TUTUSTU MEIHIN NETISSÄ



TERÄSMYYNTI
KOVEMPI KUMPPANI

AMMATTILAISEN KOVEMPI KUMPPANI

Teräsmyynti Suomi Oy on terästen ja metallien luotettava ja ketterä toimittaja. Yli 30 vuoden kokemuksella ja tinkimättömällä ammattitaidolla varmistamme, että saat juuri sen mitä tarvitset määrämittaan sahattuna, nopeasti, helposti ja aina kilpailukykyiseen hintaan. Toimitamme tilaukset sujuvasti kaikkialle Suomeen.

Miksi valita Teräsmyynti kumppaniksi?

- Suuri valikoima heti varastosta: Yli 2000 tuoteartikkelin monipuolinen varastomme takaa, että löydät meiltä oikeat materiaalit, muodot ja teräslaadut kaikkiin tarpeisiisi.
- Kilpailukykyiset hinnat: Maahantuomme itse yli puolet tuotteistamme. Se tarkoittaa sinulle parasta mahdollista hintaa ja nopeaa saatavuutta suoraan maahantuojalta.
- Valmiit kappaleet heti käyttöön: Me emme vain myy terästä, vaan haluamme helpottaa arkeasi. Kymmenen tehokasta sahaamme sekä plasmaleikkauspalvelumme varmistavat, että saat materiaalit aina valmiiksi oikeaan mittaan leikattuina.

Palvelemme kovemman kumppanin otteella teollisuudesta kuluttajiin

Toimitamme vuodessa yli 10 000 tilausta tyytyväisille asiakkaillemme. Olitpa sitten konepaja, rakennusliike, teollisuuden kunnossapitäjä tai laatua arvostava kuluttaja, meiltä saat parasta palvelua.

- Yritykset ja suuret projektit: Toteutamme vaativatkin projektikokonaisuudet joustavasti ja tarkasti.
- Kuluttajat: Palvelemme sinua sujuvasti Jyväskylän noutopihallamme sekä kellon ympäri verkkokaupassamme.

Hanki teräkset helposti ja nopeasti: Tutustu laajaan valikoimaamme osoitteessa www.terasmyynti.com tai ota yhteyttä myyntiimme – laitetaan hommat rullaamaan!

SAHAUSPALVELUT



VERKKOKAUPPA



PLASMALEIKKAUS



SAHAUS- JA LEIKKAUSPALVELUT

SAHAUS MUOTO- JA PYÖRÖTERÄKSET

Halkaisija, mm 3-500
Jiirisahausta, astetta 30-120

Maksimitat, mm 500x500

PLASMALEIKKAUS

Teräs Kulutusteräs RST/ HST

Paksuus, mm 2-50 2-50 2-50
Leveys, mm -2500 -2500 -2500
Pituus, mm -12000 -12000 -12000

VESILEIKKAUS

Teräs Kulutusteräs RST/ HST Alumiini

Paksuus, mm -100 -100 -100 -100
Leveys, mm -2000 -2000 -2000 -2000
Pituus, mm -3000 -3000 -3000 -3000

Kysy lisää myyjiltämme muita palveluitamme,
alihankintaverkostomme kautta saamme tarjottua monipuolisen
valikoiman eri palveluita ja toimitettua pitkälle jalostettuja
tuotteita sekä projekteja.



TERÄSMYYNTI SUOMI OY:N YLEISET MYyntIEHDOT

Soveltamisala

Noudatamme Teknisen Kaupan terästen ja metallien yleisiä myyntiehtoja, TK Teräskset ja metallit 2024. Nämä myyntiehdot ovat voimassa kaikissa elinkeinoharjoittajien välisissä kaupoissa kotimaan kaupassa. Teknisen Kaupan terästen ja metallien yleiset myyntiehdot TK Teräskset ja metallit 2024 löytyvät seuraavalta sivulta, sekä osoitteesta <https://terasmyynti.com/myyntiehdot/>.

Toimitus kotimaan toimituksille

Kotimaan kaupassa käytetään kulloinkin voimassa olevia FINNTERMS- toimitusehtoja. Mikäli muuta ei ole sovittu, toimitusehto on nouto. Rahti ja asianmukainen tuotteen vaatima pakkaus veloitetaan erikseen.

Pakkausveloitukset

Kelmutettu/sinkeloity pakkaus	12 €
Lautapakkaus	15 €
Lavapakkaus, eurolava	18 €
Lavakehikko 1000x2000	30 €
Lavakehikko 1250x2500	40 €
Muut pakkaukset sopimuksen mukaan, hinnat alv. 0 %.	


Maksuehto

Maksuehto on 14 pv laskun päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu. Pidätämme oikeuden vaatia toimituksen yhteydessä ennakkomaksua. Ennakkomaksua voidaan vaatia myös jo vahvistetuille toimituksille. Maksun viivästyessä, ostaja sitoutuu maksamaan viivästyneelle määrälle 10,5 % vuotuista viivästyskorkoa, sekä maksamaan mahdolliset huomautuskulut. Tuotteet ovat myyjän omaisuutta, kunnes ne ovat kokonaisuudessaan maksettu.

Hinnanmuutokset

Tehtaan hintojen, valuuttakurssien, rahdin, tullin, arvonlisäveron tai muun valtiollisen maksun muutokset vaikuttavat vastaavasti hintoihimme. Pidätämme oikeuden pakkaushintojen korotukseen, mikäli materiaalikustannukset nousevat.

Ainestodistukset (tyypillisesti EN10204 3.1) pyydetävä tilattaessa, hinta 15 e/kpl (alv. 0%).



Merkittään ainoastaan kokonaisin asteluvuin.

Esimerkki:

HEA 100L = 1500mm 2kpl Vinosahaus B 40°/45°

MERKITÄÄN AINA POIS SAHATTAVAN OSAN ASTEKULMATÄYSINÄ ASTEINAI
MAX 45 ASTETTA.

INP IPE HEA HEB Neliöputki			Kulmateräkset		
A			Sa		
B			Sb		
C			Ta		
D			Tb		
E			Ua		
F			Ub		
UNP UPE Suorakaideputki			Va		
G			Vb		
H			Xa		
I			Xb		
J			Ya		
K			Yb		
L			Za		
M			Zb		
N			Åa		
P			Åb		
R					

1. SOVELTAMISALA

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppvoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2. KAUPAN PÄÄTTÄMINEN

2.1. Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan välimyyntivarauksin. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.

Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Tarjouksen hinta perustuu tarjouspyynnössä tai muutoin ostajan antamiin tietoihin ja määriin. Jos todellinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, myyjällä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti.

Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavarann käyttöä tarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

2.2. Sopimuksen syntyminen

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavarann.

Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.

3. MYJÄN VELVOLLISUUDET

3.1. Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

- sopimuksen tekopäivästä
- viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle
- sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
- ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

3.2. Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms -ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa.

3.3. Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu.

Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.4. Takuu

Myyjälle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita.

3.5. Tavarann ominaisuudet

Myyjä vastaa tavarann laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti.

3.6. Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioitun uuden toimituspäivän.

Milloin tavarann valmistaja tai se, jolta myyjä tavarann hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alku-peräisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

3.7. Vahingon korvaaminen

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan tavarann virheestä, toimituksen viivästyksestä tai sen muusta virheellisyydestä tai mistään muus-takaan syystä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

Myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan.

4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

4.1. Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2. Maksuaika

Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttaa jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.3. Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.

Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

4.4. Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kul-loinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5. Ostajan viivästys

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa tuote alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai perii kohdan 4.4. mukainen korvaus viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavarahanhenemisestä aiheutuvasta vahingosta.

4.6. Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavarantoimituksen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

4.7. Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Ostajan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle välittömästi, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä.

Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

5.1. Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästykseen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästykseen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2. Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kaupan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavarantoimitus tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomais-toimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

5.3. Poikkeukselliset olosuhteet, force majeure

Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tekemänsä tarjousta tai jo syntynyttä sopimusta, jos olosuhteissa ennen tavarantoimitamista tapahtuu sellainen, muuksi kuin ylivoimaiseksi esteeksi katsottava, yllättävä, myyjästä riippumaton, negatiivinen muutos, jonka seurauksena myyjän toimitusvelvollisuus muuttuu olennaisesti. Tällaisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi pandemia, luonnonmullistukset ja -katastrofit, valtiolliset tai valtion sisäiset konfliktit, joiden seurauksena syntyy materiaali- tai komponenttipulaa.

Myyjän ja ostajan on kuitenkin toisen osapuolen vaatimuksesta neuvoteltava ennen tällaisen muutoksen täytäntöönpanoa.

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavarantoimituksen tai sen osan toimituksen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. VAKUUTTAMINEN

Osapuolet huolehtivat tavarantoimituksesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

7. VASTUU TAVARAN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavarantoimituksesta tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on tarkoitettu; eikä vahingosta, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden mukaisesta raaka-aineesta, tavarantoimituksesta tai ostajan määrittämästä työ- tai valmistusmenetelmästä.

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitetävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta.

Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:

- kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus
- ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

8. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavarahan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

9. ILMOITUKSET

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

10. PAINON MÄÄRITYS

Toimituspainoina käytetään tuotteesta ja toimitusmäärästä riippuen bruttopainoa, nettopainoa tai teoreettista painoa. Teoreettista painoa laskettaessa käytetään nimellismittoja ja tiheyttä 8 kg/dm^3 teräkselle sekä virallisen tiheyden mukaan muille metalleille. Toimituspaino saa poiketa +/- 10 % tilatusta painosta.

11. ERIKESKUSTELUJEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kaupan perustuvaa eräntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.

SISÄLLYSLUETTELO

SAHAUS- JA LEIKKAUSPALVELT	2
TERÄSMYYNTI SUOMI OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT	3
VINOSAHAUSOHJE	4
TEKNISEN KAUPAN YLEISET MYYNTIEHDOT	6-7
TERÄKSET.....	9-48
VERKOT	49-52
KULUTUSTERÄKSET	53-56
RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET	57-66
HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET	67-74
ALUMIINIT.....	75-84
PRONSSIT.....	85-86
YHTEYSTIEDOT	87

Pyydämme huomioimaan, että toimitamme myös mittoja ja laatuja joita ei ole mainittu tässä luettelossa!

TERÄKSET

Pyörötangot

Pyöröteräs	10-11
Pyöröteräs vedetty	12
Nuorrutusteräs	13-14
Nuorruteräs vedetty	14
Männänvarsi	15
Hiilletysteräs	15
Automaattiteräs	16-17

Saumattomat ja ainesputket

Saumattomat teräsputket	18-19
Ainesputket	20-21

Tangot ja profilit

Lattateräs	22-25
Neliöteräs	26
Kulmateräs tasakylkinen	27
Kulmateräs erikylkinen	28
Kulmaprofilit	29
U-profili	30
T-teräs	31
Kiilateräs	31-32
Kannatinkisko	32

Rakenneputket

RHS neliö	33-34
RHS suorakaide	35-36
RHS pyöreä	37-38
Kaideputket	38

Ohutseinäputket

Ohutseinäputki pyöreä	39
Ohutseinäputki neliö	40
Ohutseinäputki suorakaide	40

Avopalkit

UNP-palkki	41
UPE-palkki	41
INP-palkki	42
IPE-palkki	42
HEA-palkki	43
HEB-palkki	44

Levyt

Kylmävalssattu levy	45
Kuumavalssattu levy	45
Kuumasinkitty levy	46
Sähkösinkitty levy	46
Kyynellevy	47

Harjateräksset

Harjateräs	47
------------------	----

Tarvikkeet


Kierretanko	48
Teräskäyrä	48

Pyöröteräs

S235JR / S355J2+AR / S355J2G3+N

rouhesorvattu
paino Kg/mrouhesorvattu -
0/+3mm

Ulko Ø	Kg/m	S235JR	S355J2+AR	S355J2+AR
6	0,22	•		
8	0,39	•		
10	0,62	•	•	
12	0,89	•	•	
15	1,39	•		
16	1,58	•	•	
18	2,00	•		
19	2,23	•		
20	2,47	•	•	
22	2,98		•	
24	3,55		•	
25	3,85	•	•	
28	4,83		•	
30	5,55		•	
32	6,31	•	•	
35	7,55		•	
40	9,86		•	
45	12,50		•	
50	15,40		•	
55	18,65		•	
60	22,20		•	
65	26,05		•	
70	30,20		•	
75	34,68		•	
80	39,50		•	
85	44,45		•	
90	49,90		•	
95	55,64		•	
100	61,70			63 •
105	68,00			69 •
110	74,60			76,3 •
115	81,50			
120	88,80			90,5 •
130	104			106 •
140	121			123 •
150	139			140,8 •
160	158			160,2 •
170	178			180,7 •
180	200			202,4 •
190	225			225,3 •



Pyöröteräs

S235JR / S355+AR / S355J2G3+N

Ulko Ø	Kg/m	S235JR	S355J2+AR	rouhesorvattu paino Kg/m	rouhesorvattu - 0/+3mm S355J2+AR
200	247			249,5	•
210	272			275	•
220	298			301,6	•
230	326			330	•
240	355			359	•
250	385			389	•
260	416			421	•
270	449			454	•
280	483			488	•
290	519		•	519	
300	555			561	
310	593			600	
320	632			637	
330	671			671	
340	713			720	
350	756			762	
360	799			806	
380	891			898	
400	987			994	
420				1095	
430				1140	
440				1215	
450				1257	
460				1305	
480				1430	
500				1551	
520				1680	
600				2245	
630				2492	
650				2654	
680				2905	



Pyöröteräs vedetty


S235JR+C h9 / S355D+C h9

Ulko Ø	Kg/m	S235JR+C h9	S355D+C h9
4	0,1	*	
5	0,15		*
6	0,22		*
8	0,39		*
10	0,62		*
12	0,89		*
13	1,04		*
14	1,21		*
15	1,39		*
16	1,58		*
17	1,78		*
18	2		*
19	2,23		*
20	2,47		*
22	2,98		*
24	3,55		*
25	3,85		*
28	4,83		*
30	5,55		*
32	6,31		*
35	7,55		*
36	7,99		*
38	8,9		*
40	9,86		*
45	12,5		*
50	15,4		*
55	18,65		*
60	22,2		*
65	26		*
70	30,2		*
75	34,7		*
80	39,5		*
85	44,5		*
90	49,9		*
95	55,64		*
100	61,7		*
110	74,6		*
120	88,8		*



Nuorrutusteräs


Ulko Ø	Kg/m	rouhesorvattu 42CrMo4+QT		
		25CrMo4+QT	42CrMo4+QT	0/ + 3 mm
12	0,89		*	
14	1,21		*	
16	1,58	*		
18	2,00	*		
20	2,47		*	
22	2,98	*	*	
25	3,85	*	*	
30	5,55	*	*	
35	7,55	*	*	
40	9,86	*	*	
45	12,50	*	*	
50	15,40	*	*	
55	18,65	*	*	
60	22,20	*	*	
65	26,05	*	*	
70	30,20	*	*	
75	34,68	*	*	
80	39,50	*	*	
85	44,45	*	*	
90	49,90	*	*	
95	55,64	*	*	
100	61,70	*	*	
105	68,00		*	
110	74,60	*	*	
115	81,50		*	
120	88,80	*	*	
125	96,30	*	*	
130	104	*	*	
135	112,4		*	
140	121	*	*	
145	130		*	
150	139		*	
155	148		*	
160	158		*	
170	178		*	
175	189		*	
180	200	*		*
190	225		*	
200	247			*
210	272		*	
220	298		*	



Ulko Ø	Kg/m	rouhesorvattu 42CrMo4+QT -		
		25CrMo4+QT	42CrMo4+QT	0/ + 3 mm
240	355		*	
250	385		*	
260	416		*	
270	449		*	
280	483		*	
290	519		*	
300	555		*	
310	593		*	
320	632			*
340	713			*
350	756			*
360	799			*
380	891			*
400	987			*
420	1095			*
430	1140			*
460	1305			*
500	1551			*
540	1860			*
605	2670			*
650	2654			*

Nuorrutusteräs vedetty / sorvattu h9

Ulko Ø	Kg/m	25CrMo4+QT+SH h9	34CrNiMo6+QT+SH h9
12	0,89	*	
13	1,04		
16	1,58		
17	1,78		
19	2,23		
20	2,47		
22	2,98		
25	3,85		
30	5,55		
35	7,55		*
40	9,86		*
41	10,56	*	
45	12,50		
50	15,40		
51,2	16,46	*	
60	22,20		
71,4	32,02	*	
80	39,50		




Männänvarsiaihio

EN 20MnV6

Koko Ø Kg/m

20	2,47
22	2,98
25	3,85
30	5,55
35	7,55
40	9,86
45	12,48
50	15,41
55	18,65
60	22,2
65	26,05
70	30,21
80	39,46
90	49,94
100	61,65



Hiiletysteräs

Koko Ø Kg/m 16MnCr5 18CrNiMo7-6

32	6,31	*	
35	7,55	*	
45	12,5	*	
70	30,2		*
80	39,5		*
110	76,3	*	
180	200		*
230	326		*

Kysy myös muita laatuja ja kokoja.

Saatavilla myös 34CrAlNi7-10+QT / 1.8550 nitrausteräksiä, kysy lisää myynnistä

Automaattiteräs, pyöreä vedetty / sorvattu

Ulko Ø	Kg/m	11SMnPb30+C h9	36SMnPb14+C h9
10	0,62	*	*
12	0,89	*	
15	1,39	*	
16	1,58	*	
18	2	*	
24	3,55	*	
25	3,85	*	
28	4,83	*	*
30	5,55	*	
32	6,31	*	
35	7,55	*	
40	9,86	*	
41	10,56	*	
45	12,5	*	
50	15,4	*	
55	18,65	*	
60	22,2	*	
65	26	*	
70	30,2	*	
75	34,7	*	
80	39,5	*	
85	44,5	*	
100	61,7	*	
110	74,6	*	
120	88,8	*	
130	104	*	



Kysy myös muita laatuja ja kokoja.

Automaattiteräs, neliö vedetty

Leveys	Kg/m	11SMn30+C h11	C45E+C h11
40	12,56	*	*
70	38,50	*	*
75	45,30	*	
80	50,24		*
100	78,50	*	*



Automaattiteräs, latta vedetty

Koko	Kg/m	11SMn30+C h11
25 x 60	11,8	*
28 x 45	10,1	*
30 x 50	11,8	*
30 x 76	18,2	*
32 x 50	12,8	*
40 x 70	22,0	*



Automaattiteräs, kuusio vedetty

Koko AV	Kg/m	11SMn30+C h11
10	0,65	*
11	0,85	*
13	1,15	*
14	1,33	*
17	1,96	*
19	2,45	*
22	3,29	*
24	3,92	*
27	4,96	*
30	6,12	*
32	6,96	*
36	8,81	*
41	11,40	*
46	14,40	*
50	17,00	*
55	20,60	*
60	24,50	*
65	28,70	*
80	43,70	*



Saumattomat teräspuutket

S355J2H / EN 10210

Ø/mm	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	8,8	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,2
31,8	2,26	2,51	2,75	3,03	3,3	3,62	3,96	4,32	4,7	4,99								
33,7	2,41	2,68	2,93	3,24	3,54	3,88	4,26	4,66	5,07	5,4	5,84							
38	2,75	3,06	3,36	3,72	4,07	4,47	4,93	5,41	5,92	6,34	6,91							
42,4	3,1	3,45	3,79	4,21	4,62	5,09	5,61	6,18	6,79	7,29	7,99	8,52	9,22					
44,5	3,26	3,64	4	4,44	4,88	5,38	5,94	6,55	7,2	7,75	8,51	9,09	9,86					
48,3	3,56	3,97	4,37	4,87	5,34	5,9	6,53	7,21	7,95	8,57	9,45	10,1	11					
51	3,77	4,21	4,64	5,16	5,67	6,27	6,94	7,69	8,48	9,16	10,1	10,9	11,9	12,9				
54	4,01	4,47	4,93	5,49	6,04	6,68	7,41	8,21	9,08	9,81	10,9	11,7	12,8	13,9				
57	4,25	4,74	5,23	5,83	6,41	7,1	7,88	8,74	9,67	10,5	11,6	12,5	13,7	15	16,2			
60,3	4,51	5,03	5,55	6,19	6,82	7,55	8,39	9,32	10,3	11,2	12,4	13,4	14,7	16,1	17,5	18,5		
63,5	4,76	5,32	5,87	6,55	7,21	8	8,89	9,88	10,9	11,9	13,2	14,2	15,7	17,3	18,7	19,9		
70	5,27	5,9	6,51	7,27	8,01	8,89	9,9	11	12,2	13,3	14,8	16	17,7	19,5	21,3	22,7	24,7	
73	5,51	6,16	6,81	7,6	8,38	9,31	10,4	11,5	12,8	13,9	15,5	16,8	18,7	20,6	22,5	24	26,1	
76,1	5,75	6,44	7,11	7,95	8,77	9,74	10,8	12,1	13,4	14,6	16,3	17,7	19,6	21,7	23,7	25,3	27,7	
82,5	6,26	7	7,74	8,66	9,56	10,6	11,8	13,2	14,7	16	17,9	19,4	21,6	23,9	26,2	28,1	30,8	33
88,9	6,76	7,57	8,38	9,37	10,3	11,5	12,8	14,3	16	17,4	19,5	21,1	23,6	26,2	28,8	30,8	34	36,5
95		8,11	8,98	10	11,1	12,4	13,8	15,4	17,2	18,7	21	22,8	25,4	28,3	31,2	33,4	37	39,9
101,6		8,7	9,63	10,8	11,9	13,3	14,8	16,5	18,5	20,1	22,6	24,6	27,5	30,6	33,8	36,3	40,2	43,5
108		9,27	10,3	11,5	12,7	14,1	15,8	17,7	19,7	21,5	24,2	26,3	29,4	32,8	36,3	39,1	43,4	47
114,3		9,83	10,9	12,2	13,5	15	16,8	18,8	21	22,9	25,7	28	31,4	35,1	38,8	41,8	46,5	50,4
121			11,5	12,9	14,3	15,9	17,8	19,9	22,3	24,3	27,4	29,8	33,4	37,4	41,4	44,7	49,8	54,1
127			12,1	13,6	15	16,8	18,8	21	23,5	25,7	28,9	31,5	35,3	39,5	43,8	47,3	52,8	57,4
133			12,7	14,3	15,8	17,6	19,7	22	24,7	27	30,3	33,1	37,1	41,6	46,2	49,8	55,7	60,7
139,7			13,4	15	16,6	18,5	20,7	23,2	26	28,4	32	34,9	39,2	43,9	48,8	52,7	59	64,3
146					17,4	19,4	21,7	24,3	27,2	29,8	33,5	36,6	41,2	46,2	51,3	55,5	62,1	67,8
152,4				16,4	18,2	20,3	22,7	25,4	28,5	31,2	35,1	38,4	43,1	48,4	53,8	58,2	65,3	71,3
159				17,1	19	21,2	23,7	26,6	29,8	32,6	36,7	40,1	45,2	50,7	56,4	61,1	68,6	74,9
168,3				18,2	20,1	22,5	25,2	28,2	31,6	34,6	39	42,7	48	54	60,1	65,1	73,1	80
171						22,8	25,6	28,7	32,2	35,2	39,7	43,4	48,9	54,9	61,2	66,2	74,5	81,5
177,8					21,3	23,8	26,6	29,9	33,5	36,7	41,4	45,2	51	57,3	63,8	69,2	77,8	85,2
191							28,7	32,2	36,1	39,5	44,6	48,8	55	61,9	69,1	74,9	84,3	92,4
193,7						26	29,1	32,7	36,6	40,1	45,3	49,6	55,9	62,9	70,1	76	85,7	93,9
203							30,6	34,3	38,5	42,1	47,6	52,1	58,7	66,1	73,8	80,1	90,3	99
216							32,6	36,6	41	45	50,8	55,6	62,7	70,7	78,9	85,7	96,7	106
219,1							33,1	37,1	41,6	45,6	51,6	56,5	63,7	71,8	80,1	87	98,2	108
229							34,6	38,9	43,6	47,8	54	59,1	66,7	75,1	84,1	91,3	103	113
241							36,5	41	46	50,4	57	62,4	70,4	79,4	88,8	96,5	109	120
244,5							37	41,6	46,7	51,2	57,6	63,3	71,5	80,6	90,2	98	111	122
254							38,5	43,2	48,5	53,2	60,2	65,9	74,4	84	93,9	102	115	127
267							40,5	45,5	51,1	56	63,4	69,4	78,5	88,5	99	108	122	134
273							41,4	46,6	52,3	57,3	64,9	71,1	80,3	90,6	101	110	125	137
279								47	53,5	58,6	66,3	72,7	82,2	92,7	104	113	128	141
292								49,2	56	61,5	69,5	76,2	86,2	97,3	109	118	134	148
298,5								51	57,3	62,9	71,1	78	88,2	99,6	111	121	137	151
305								52,2	58,6	64,3	72,8	79,8	90,2	102	114	124	141	155
318									61,2	67,1	76	83,3	94,2	106	119	130	147	162
323,9								55,5	62,3	68,4	77,4	84,9	96	108	121	132	150	165
330									63,5	69,7	78,9	86,5	97,9	111	124	135	153	169
343										72,5	82,1	90,1	102	115	129	140	159	176
355,6									68,6	75,8	85,2	93,5	106	120	134	146	166	183
368									71	78	88,3	96,8	110	124	139	151	172	189
394											94,7	104	118	133	149	162	185	204
406,4										86,3	97,8	107	121	137	154	168	191	210
419												111	125	142	159	173	197	217
445												118	133	151	169	184	210	231
457												121	137	155	174	190	216	238
470													141	160	179	195	222	245
495													149	168	189	206	234	259
508													153	173	194	212	241	266
521													157	177	199	217	247	273
546														186	209	228	259	287
559														191	214	234	266	294
572														195	219	239	272	301
610														209	234	256	291	322
622														213	239	261	297	328
660																	316	349

25	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	ø/mm
																	31,8
																	33,7
																	38
																	42,4
																	44,5
																	48,3
																	51
																	54
																	57
																	60,3
																	63,5
																	70
																	73
																	76,1
																	82,5
																	88,9
39,4																	95
43,2	46,3																101,6
47,2	50,8	53	54,9														108
51,2	55,2	57,7	60	63,9													114,3
55,1	59,6	62,4	64,9	69,5													121
59,2	64,2	67,3	70,2	75,5													127
62,9	68,4	71,8	75	80,8	85,8	91											133
66,6	72,5	76,2	79,7	86,1	91,7	97,7											139,7
70,7	77,1	81,2	85	92,1	98,4	105	111										146
74,6	81,5	85,8	90	97,7													152,4
78,5	85,9	90,6	95	103	111	119	126										159
82,6	90,5	95,4	100	109	117	127	134	141	146								168,3
88,3	96,9	102	108	117	127	137	146	154	160								171
90	98,7	104	110	120	129	140	149										177,8
94,2	103	109	115	126	136	147	158	167	174								191
102	113	119	126	138	149	162											193,7
104	114	121	128	140	152	165	177	188	198								203
110	121	128	135	148	161	175	189										216
118	130	138	145	160	174	190	205										219,1
120	132	140	148	163	177	193	209	223	235								229
126	139	147	155	171	186	204	221	236	250								241
133	147	156	165	182	198	218	236	252	268								244,5
135	149	159	168	185	202	221	240	257	273	288	301						254
141	156	166	175	194	211	232	252	270	287	303	318						267
149	165	175	186	205	224	246	268	288	306	324	340	355	369				273
153	169	180	190	210	230	253	275	296	315	333	350	366	381	394			279
157	173	184	195	216	236	260	282	304	324	343	361	377	393	407			292
165	182	194	205	227	249	274	298	321	343	364	383	401	418	434			298,5
169	187	199	210	233	255	281	306	330	353	374	394	413	431	448	463		305
173	191	204	215	239	261	289	314	339	363	385	406	425	444	461	477		318
181	200	213	226	250	274	303	330	357	382	406	428	449	470	488	506		323,9
184	204	217	230	256	280	310	338	365	390	415	438	460	481	501	519	552	330
188	209	222	235	261	286	316	345	373	400	425	449	472	493	514	533		343
196	218	232	245	273	299	331	361	391	419	446	471	496	519	541	562		355,6
204	226	241	255	284	311	345	377	408	437	466	493	519	544	567	590	630	368
212	235	250	265	295	324	358	392	425	456	486	514	542	568	593	617	661	394
228	253	269	286	318	349	387	424	460	494	527	559	590	619	648	675	725	406,4
235	261	278	295	329	361	401	439	477	513	547	581	613	644	674	702	756	419
243	270	288	305	340	374	415	455	494	531	567	602	636	669	700	730	787	445
259	288	307	326	363	400	444	487	529	570	609	647	684	720	755	788	851	457
266	296	316	335	374	411	457	502	545	587	628	668	707	744	780	815	880	470
274	305	326	346	385	424	472	518	563	607	649	691	731	769	807	843	912	495
290	322	344	365	408	449	499	549	597	644	689	734	777	819	859	899	974	508
298	331	354	376	419	462	514	565	614	663	710	756	801	844	887	928	1006	521
306	340	363	386	431	474	528	581	632	682	731	779	825	870	914	957	1038	546
321	358	382	406	453	499	556	612	666	719	771	822	871	919	966	1012	1100	559
329	367	391	416	464	512	570	628	684	738	792	844	895	945	994	1041	1132	572
337	376	401	426	476	525	585	644	701	758	813	867	919	971	1021	1070	1164	610
361	402	429	456	510	562	627	691	753	814	874	932	990	1046	1101	1154	1258	622
368	410	438	466	520	574	640	705	769	832	893	953	1012	1069	1126	1181	1287	660
392	436	466	496	554	612	683	752	821	888	954	1019	1082	1144	1205	1265	1381	



Ainesputki

E470

Taattu mitta koneistuksen jälkeen		valmistusmitta	Kg/m
Ulkohalkaisija / sisähalkaisija Ø		Ulkohalkaisija / sisähalkaisija Ø	
50/30		51,3 / 26,7	11,82
50/35		51,3 / 32,1	9,85
50/40		51,3 / 37,5	7,56
50/30		57,1 / 26,1	15,93
55/40		57,1 / 37,1	11,62
60/40		61,3 / 36,7	14,85
65/50		66,5/47,1	13,56
65/40		66,8 / 36,5	19,3
65/45		66,8 / 41,9	16,7
70/40		71,3 / 35,7	23,51
70/45		71,3 / 41,1	20,94
70/55		71,3 / 52,1	14,57
75/50		76,3 / 46,1	22,8
80/65		81,4 / 62,4	16,8
80/45		81,5 / 42,3	29,95
80/50		81,5 / 47,1	27,25
80/55		81,5 / 52,5	23,98
85/50		86,4 / 46,8	32,5
85/65		86,4 / 61,9	22,4
85/45		86,5 / 41,9	35,27
85/55		86,5 / 52,1	29,37
85/60		86,5 / 57,5	25,78
90/55		91,2 / 51,8	34,7
90/75		91,2 / 72,4	19
90/50		91,5 / 46,9	38,6
95/65		96,2 / 62	33,4
95/60		96,5 / 57,3	37,21
95/70		96,5 / 67,5	29,36
100/50		101,6 / 45,9	50,7
100/55		101,6 / 51,2	47,5
100/70		101,6 / 67	36
100/80		101,6 / 77,8	26,29
105/55		106,6 / 51,4	53,67
105/60		106,6 / 56,1	50,7
105/70		106,6 / 67,2	42,12
105/80		106,6 / 86,7	23,7



Ainesputki

E470

Taattu mitta		valmistusmitta	Kg/m
koneistuksen jälkeen			
Ulkohalkaisija / sisähalkaisija Ø		Ulkohalkaisija / sisähalkaisija Ø	
50/30		51,3 / 26,7	11,82
50/35		51,3 / 32,1	9,85
50/40		51,3 / 37,5	7,56
50/30		57,1 / 26,1	15,93
55/40		57,1 / 37,1	11,62
60/40		61,3 / 36,7	14,85
65/50		66,5/47,1	13,56
65/40		66,8 /36,5	19,3
65/45		66,8 / 41,9	16,7
70/40		71,3 / 35,7	23,51
70/45		71,3 / 41,1	20,94
70/55		71,3 / 52,1	14,57
75/50		76,3 / 46,1	22,8
80/65		81,4 / 62,4	16,8
80/45		81,5 / 42,3	29,95
80/50		81,5 / 47,1	27,25
80/55		81,5 / 52,5	23,98
85/50		86,4 / 46,8	32,5
85/65		86,4 / 61,9	22,4
85/45		86,5 / 41,9	35,27
85/55		86,5 / 52,1	29,37
85/60		86,5 / 57,5	25,78
90/55		91,2 / 51,8	34,7
90/75		91,2 / 72,4	19
90/50		91,5 / 46,9	38,6
95/65		96,2 / 62	33,4
95/60		96,5 / 57,3	37,21
95/70		96,5 / 67,5	29,36
100/50		101,6 / 45,9	50,7
100/55		101,6 / 51,2	47,5
100/70		101,6 / 67	36
100/80		101,6 / 77,8	26,29
105/55		106,6 / 51,4	53,67
105/60		106,6 / 56,1	50,7
105/70		106,6 / 67,2	42,12
105/80		106,6 / 86,7	23,7



Lattateräs

S235JR/S355J2

Paksuus		Leveys	Kg/m	S235	S355
3	x	13	0,32	•	
3	x	16	0,38	•	
3	x	20	0,47	•	
3	x	25	0,59	•	
3	x	30	0,71	•	
3	x	40	0,94	•	
3	x	50	1,18	•	
4	x	20	0,63	•	
4	x	25	0,79	•	
4	x	30	0,94	•	
4	x	40	1,26		•
4	x	50	1,57	•	
4	x	60	1,88	•	
5	x	13	0,51	•	
5	x	16	0,63	•	
5	x	20	0,79	•	
5	x	25	0,98	•	
5	x	30	1,18	•	
5	x	40	1,57		•
5	x	50	1,96		•
5	x	60	2,36		•
5	x	80	3,14	•	
5	x	100	3,93	•	
5	x	120	4,71	•	
5	x	150	5,89	•	
6	x	20	0,94	•	
6	x	25	1,18	•	
6	x	30	1,41	•	
6	x	40	1,88		•
6	x	50	2,36		•
6	x	60	2,83		•
6	x	80	3,77		•



Lattateräs

S235JR/S355J2

Paksuus		Leveys	Kg/m	S235	S355
6	x	100	4,71	•	
6	x	120	5,65	•	
6	x	150	7,07	•	
8	x	20	1,26	•	
8	x	25	1,57	•	
8	x	30	1,88	•	
8	x	40	2,51		•
8	x	50	3,14		•
8	x	60	3,77		•
8	x	70	4,40		•
8	x	80	5,02		•
8	x	90	5,65		•
8	x	100	6,28		•
8	x	120	7,54		•
8	x	150	9,42		•
8	x	200	12,6		•
10	x	20	1,57		•
10	x	25	1,96		•
10	x	30	2,36		•
10	x	40	3,14		•
10	x	50	3,93		•
10	x	60	4,71		•
10	x	70	5,50		•
10	x	80	6,28		•
10	x	90	7,07		•
10	x	100	7,85		•
10	x	120	9,42		•
10	x	150	11,8		•
10	x	200	15,7		•
12	x	20	1,88		•
12	x	25	2,36		•
12	x	30	2,83	•	
12	x	40	3,77		•
12	x	50	4,71		•
12	x	60	5,65		•



Lattateräs

S235JR/S355J2

Paksuus		Leveys	Kg/m	S235	S355
12	x	80	7,54		•
12	x	100	9,42		•
12	x	120	11,3		•
12	x	150	14,1		•
12	x	200	18,8		•
15	x	25	2,94		•
15	x	30	3,53		•
15	x	40	4,71		•
15	x	50	5,89		•
15	x	60	7,06		•
15	x	80	9,42		•
15	x	100	11,8		•
15	x	120	14,1		•
15	x	150	17,7		•
15	x	200	23,6		•
20	x	30	4,71		•
20	x	40	6,28		•
20	x	50	7,85		•
20	x	60	9,42		•
20	x	80	12,6		•
20	x	100	15,7		•
20	x	120	18,8		•
20	x	150	23,6		•
20	x	200	31,4		•
25	x	40	7,85		•
25	x	50	9,81		•
25	x	60	11,8		•
25	x	80	15,7		•
25	x	100	19,6		•
25	x	120	23,6		•



Lattateräs

S235JR/S355J2


Paksuus		Leveys	Kg/m	S235	S355
25	x	150	29,40	•	
25	x	200	39,20	•	
30	x	40	9,42		•
30	x	50	11,80		•
30	x	60	14,10		•
30	x	70	16,50		•
30	x	80	18,80		•
30	x	100	23,60		•
30	x	120	28,30		•
30	x	150	35,30		•
30	x	200	47,10		•
40	x	50	15,70		•
40	x	60	18,80		•
40	x	70	22,00		•
40	x	80	25,10		•
40	x	100	31,40		•
40	x	120	37,68		•
40	x	150	47,10		•
40	x	200	62,80		•
50	x	80	31,40		•
50	x	100	39,30		•
50	x	120	47,10		•
50	x	150	58,80		•
60	x	80	37,90		•
60	x	100	47,18		•
60	x	120	56,50		•
60	x	130	62,40		•
60	x	150	70,70		•
70	x	90	50,40		•
70	x	100	56,00		•
80	x	100	64,00		•
80	x	120	75,40		•



Neliöteräs

S235JR / S355J2


Leveys	Kg/m	S235JR	S355J2
6	0,28	•	
8	0,50	•	
10	0,78	•	
12	1,13	•	
16	2,01	•	•
20	3,14		•
22	3,80	•	
25	4,91		•
30	7,07	•	•
35	9,62	•	•
40	12,56		•
45	16,50		•
50	19,63		•
60	28,26		•
70	38,50		•
80	50,24		•
90	63,59		•
100	78,50		•
110	95,00		•
120	113,00		•
130	132,70		•
150	176,60		•
160	205,00		•
170	240,00		•
200	315,00		•
210	353,00		



Kulmateräs tasakylkinen

S235JR / S355J2


Leveys		Korkeus		Paksuus	Kg/m
20	x	20	x	3	0,88
20	x	20	x	4	1,10
25	x	25	x	3	1,12
30	x	30	x	3	1,36
30	x	30	x	4	1,78
35	x	35	x	4	2,10
40	x	40	x	4	2,42
45	x	45	x	4	3,38
50	x	50	x	4	3,10
50	x	50	x	5	3,77
50	x	50	x	6	4,47
60	x	60	x	6	5,42
60	x	60	x	8	7,09
70	x	70	x	7	7,38
80	x	80	x	8	9,66
80	x	80	x	10	11,90
90	x	90	x	9	12,20
100	x	100	x	10	15,10
110	x	110	x	10	16,60
120	x	120	x	10	18,20
120	x	120	x	11	19,90
120	x	120	x	12	21,60
130	x	130	x	12	23,60
140	x	140	x	13	27,50
150	x	150	x	12	27,30
150	x	150	x	15	33,80
160	x	160	x	15	36,20
180	x	180	x	16	43,50
180	x	180	x	18	48,60
200	x	200	x	20	59,90



Kulmateräs erikylkinen

S235JR / S355J2

Leveys		Korkeus		Paksuus	Kg/m
30	x	20	x	3	1,12
40	x	20	x	3	1,35
50	x	30	x	5	2,96
60	x	40	x	5	3,76
75	x	50	x	6	5,64
80	x	40	x	6	5,41
100	x	50	x	6	6,85
100	x	50	x	8	8,99
100	x	50	x	10	11,1
100	x	65	x	8	9,90
100	x	75	x	9	11,8
120	x	80	x	8	12,20
120	x	80	x	10	15,00
120	x	80	x	12	17,82
130	x	65	x	10	14,60
150	x	75	x	9	15,30
150	x	90	x	10	18,20
150	x	100	x	10	19,00
160	x	80	x	12	21,60
200	x	100	x	10	23,00
200	x	100	x	12	27,30



Kulmaprofiili erikylkinen

S235JR

Leveys		Korkeus		Seinämä	Kg/m
40	x	20	x	2	0,89
50	x	30	x	3	1,77
60	x	30	x	3	2
60	x	40	x	3	2,24
70	x	50	x	4	3,56
100	x	50	x	4	4,5
125	x	65	x	5	7,09
150	x	50	x	5	7,48



Kulmaprofiili tasakylkinen

S235JR

Leveys		Korkeus		Paksuus	Kg/m
15	x	15	x	2	0,42
20	x	20	x	2	0,58
25	x	25	x	2	0,73
30	x	30	x	2	0,89
30	x	30	x	3	1,3
40	x	40	x	2	1,2
40	x	40	x	3	1,77
50	x	50	x	3	2,24
60	x	60	x	3	2,71
70	x	70	x	5	5,13
75	x	75	x	4	4,5
80	x	80	x	5	5,91



U-profiili

S235JR

Korkeus		Leveys		Paksuus	Kg/m
16	x	16	x	2	0,65
20	x	20	x	2	0,84
20	x	40	x	2	1,15
25	x	25	x	2	1,07
30	x	30	x	2	1,31
30	x	30	x	3	1,89
30	x	50	x	3	2,36
30	x	60	x	3	2,59
35	x	35	x	2	1,54
40	x	40	x	2	1,78
40	x	40	x	3	2,59
40	x	60	x	3	3,1
40	x	80	x	3	3,53
40	x	80	x	4	4,61
40	x	120	x	4	5,9
50	x	50	x	3	3,3
50	x	100	x	3	4,5
50	x	100	x	4	5,87
60	x	120	x	4	7,12
60	x	120	x	6	10,25
70	x	140	x	5	10,26
70	x	160	x	6	13,08
70	x	200	x	6	14,96
75	x	250	x	6	17,79




Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!



T-teräs

S235JR

Leveys		Korkeus		Paksuus		Kg/m
30	x	30	x	4		1,77
40	x	40	x	5		2,96
50	x	50	x	6		4,44
60	x	60	x	7		6,23
80	x	80	x	9		10,7
100	x	100	x	11		16,4
120	x	120	x	13		23,2



Kiilateräs

C45+C h11

Leveys		Korkeus		Kg/m
4	x	4		0,13
5	x	5		0,20
5	x	8		0,30
6	x	6		0,28
6	x	8		0,40
6	x	10		0,47
6	x	12		0,58
8	x	7		0,44
8	x	8		0,50
8	x	10		0,63
8	x	12		0,75
9	x	14		0,99
10	x	10		0,79
10	x	12		0,94
10	x	16		1,26
11	x	18		1,55
12	x	12		1,13
12	x	20		1,88
14	x	22		2,42
14	x	25		2,75
15	x	15		1,77
16	x	16		2,01
16	x	28		3,52
18	x	32		4,52
20	x	20		3,14
20	x	36		5,65
22	x	40		6,91
25	x	25		4,88
25	x	45		8,83
28	x	50		11,00



32	x	56	14,10
32	x	63	15,80
36	x	70	19,80
40	x	80	25,12
45	x	90	31,8
50	x	100	39,3



Kannatinkisko sinkitty

S235JR

Koko	Kg/m
30 x 30 x 6 x 2-8	1,47
41 x 35 x 7 x 2,5-10	2,33
60 x 68 x 28 x 2,5-12	4,4



Kannatinkiskojen rullastot




Putkipalkki neliö

S355J2H

Salkopituus 6m/12m

Leveys		Korkeus		Seinämä	kg/m	EN10219	EN10210
25	x	25	x	3	1,89	*	
30	x	30	x	3	2,36	*	
40	x	40	x	3	3,30	*	
40	x	40	x	4	4,20	*	
50	x	50	x	3	4,25	*	
50	x	50	x	4	5,45	*	
50	x	50	x	5	6,56	*	
60	x	60	x	3	5,19	*	
60	x	60	x	4	6,71	*	
60	x	60	x	5	8,13	*	
60	x	60	x	6	10,50	*	
70	x	70	x	3	6,13	*	
70	x	70	x	4	7,97	*	
70	x	70	x	5	9,70	*	
70	x	70	x	6	11,30	*	
80	x	80	x	3	7,07	*	
80	x	80	x	4	9,22	*	
80	x	80	x	5	11,30	*	
80	x	80	x	6	13,20	*	
80	x	80	x	8	17,80	*	*
80	x	80	x	10	21,10		*
90	x	90	x	3	8,01	*	
90	x	90	x	4	10,50	*	
90	x	90	x	5	12,80	*	
90	x	90	x	6	15,10	*	
100	x	100	x	3	8,96	*	
100	x	100	x	4	11,70	*	
100	x	100	x	5	14,40	*	
100	x	100	x	6	17,00	*	
100	x	100	x	8	21,40	*	
100	x	100	x	10	25,60	*	
120	x	120	x	3	10,80	*	
120	x	120	x	4	14,30	*	
120	x	120	x	5	17,60	*	
120	x	120	x	6	20,80	*	
120	x	120	x	8	26,40	*	
120	x	120	x	10	31,80	*	*
140	x	140	x	4	16,80	*	
140	x	140	x	5	20,70	*	
140	x	140	x	6	25,40	*	
140	x	140	x	8	31,40	*	
140	x	140	x	10	38,10	*	




Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Putkipalkki neliö

S355J2H

Salkopituus 6m/12m

Leveys		Korkeus		Seinämä	kg/m	EN10219	EN10210
150	x	150	x	4	18,00		
150	x	150	x	5	22,30		
150	x	150	x	6	26,40	*	
150	x	150	x	8	34,00	*	
150	x	150	x	10	41,30	*	
150	x	150	x	12,5	53,40	*	*
150	x	150	x	16	65,20		*
160	x	160	x	5	23,80	*	
160	x	160	x	6	28,30	*	
160	x	160	x	8	36,50	*	
160	x	160	x	10	44,40	*	
180	x	180	x	5	27,00	*	
180	x	180	x	6	32,10	*	
180	x	180	x	8	41,50	*	
180	x	180	x	10	50,70	*	
180	x	180	x	12,5	60,50	*	*
200	x	200	x	5	30,10	*	
200	x	200	x	6	35,80	*	
200	x	200	x	8	46,50	*	
200	x	200	x	10	57,00	*	
200	x	200	x	12,5	68,30	*	
200	x	200	x	16	90,30	*	*
250	x	250	x	6	45,20		
250	x	250	x	8	59,10	*	
250	x	250	x	10	72,70	*	
250	x	250	x	12,5	88,00	*	*
250	x	250	x	16	115,00	*	*
300	x	300	x	6	54,70	*	
300	x	300	x	8	71,60	*	
300	x	300	x	10	88,40	*	
300	x	300	x	12,5	108,00	*	
300	x	300	x	16	134,00	*	*
350	x	350	x	10	106,00	*	
350	x	350	x	12,5	132,00	*	
350	x	350	x	16	167,00	*	*
400	x	400	x	10	122,00	*	
400	x	400	x	12,5	152,00	*	
400	x	400	x	16	192,00	*	*



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Putkipalkki suorakaide

S355J2H

Salkopituus 6m/12m

Leveys		Korkeus		Seinämä		Kg/m
40	x	20	x	3		2,36
50	x	25	x	3		3,00
50	x	30	x	3		3,30
50	x	30	x	4		4,20
60	x	30	x	3		3,77
60	x	30	x	4		4,83
60	x	40	x	3		4,25
60	x	40	x	4		5,45
60	x	40	x	5		6,56
70	x	50	x	3		5,19
70	x	50	x	4		6,71
80	x	40	x	3		5,19
80	x	40	x	4		6,71
80	x	40	x	5		8,13
80	x	50	x	3		5,66
80	x	60	x	3		6,13
80	x	60	x	4		7,97
80	x	60	x	5		9,70
90	x	50	x	3		6,13
90	x	50	x	4		7,97
90	x	50	x	5		9,70
100	x	40	x	3		6,13
100	x	40	x	4		7,97
100	x	40	x	5		9,70
100	x	50	x	3		6,60
100	x	50	x	4		8,59
100	x	50	x	5		10,50
100	x	50	x	6		12,30
100	x	60	x	3		7,07
100	x	60	x	6		13,20
100	x	60	x	4		9,22
100	x	60	x	5		11,30
100	x	80	x	3		8,01
100	x	80	x	4		10,50
100	x	80	x	5		12,80
100	x	80	x	6		15,10
120	x	60	x	3		8,01
120	x	60	x	4		10,50
120	x	60	x	5		12,80
120	x	60	x	6		15,10
120	x	80	x	3		9,00
120	x	80	x	4		11,70
120	x	80	x	5		14,40
120	x	80	x	6		17,00



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Putkipalkki suorakaide

S355J2H

Salkopituus 6m/12m

Leveys		Korkeus		Seinämä		Kg/m
120	x	80	x	8		21,40
140	x	80	x	5		16,00
140	x	80	x	6		18,90
150	x	50	x	5		14,40
150	x	75	x	6		19,00
150	x	100	x	4		14,90
150	x	100	x	5		18,30
150	x	100	x	6		21,70
150	x	100	x	8		27,70
150	x	100	x	10		33,40
160	x	80	x	4		14,30
160	x	80	x	5		17,60
160	x	80	x	6		20,80
160	x	80	x	8		26,40
160	x	80	x	10		31,80
180	x	100	x	6		24,50
180	x	100	x	8		31,40
200	x	100	x	4		18,00
200	x	100	x	5		22,30
200	x	100	x	6		26,40
200	x	100	x	8		34,00
200	x	100	x	10		41,30
200	x	100	x	12,5		53,40
200	x	120	x	5		23,80
200	x	120	x	6		28,30
200	x	120	x	8		36,50
200	x	120	x	10		44,40
250	x	100	x	6		31,10
250	x	150	x	5		30,10
250	x	150	x	6		35,80
250	x	150	x	8		46,50
250	x	150	x	10		57,00
250	x	150	x	12,5		68,30
300	x	100	x	6		35,80
300	x	200	x	6		45,20
300	x	200	x	8		59,10
300	x	200	x	10		72,70
300	x	200	x	12,5		88,00
400	x	200	x	8		71,60
400	x	200	x	10		88,40
400	x	200	x	12,5		108,00



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Putkipalkki pyöreä

S355, EN10219

Salkopituus 6m/12m

Ulko Ø Seinämä Kg/m

60,3	x	2,9	4,11
60,3	x	4	5,6
60,3	x	5	6,82
76,1	x	3,6	6,20
76,1	x	4	7,11
76,1	x	5	8,77
76,1	x	6,3	10,8
88,9	x	3,2	6,76
88,9	x	4	8,38
88,9	x	5	10,4
88,9	x	6	12,8
101,6	x	3,6	8,7
101,6	x	4	9,63
101,6	x	5	11,9
108	x	5	12,7
114,3	x	3	8,3
114,3	x	4	10,9
114,3	x	5	13,5
114,3	x	6,3	16,8
114,3	x	8	21
127	x	4	12,1
127	x	5	15
127	x	6,3	17,9
139,7	x	4	13,4
139,7	x	5	16,61
139,7	x	6,3	20,7
139,7	x	10	32
159	x	5	19
159	x	6,3	22,6
168,3	x	4	16,2
168,3	x	5	20,1
168,3	x	5	20,1
168,3	x	6	24
168,3	x	8	31,6
168,3	x	10	39
193,7	x	5	23,3
193,7	x	6	27,8
193,7	x	8	36,64
219,1	x	5	26,4



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Putkipalkki pyöreä

S355, EN10219

Salkopituus 6m/12m

Ulko Ø		Seinämä	Kg/m
219,1	x	6	31,5
219,1	x	8	41,7
219,1	x	10	51,6
273	x	5	33,1
273	x	6	39,5
273	x	8	52,3
273	x	10	64,9
323,9	x	6	47
323,9	x	10	77,4
355,6	x	6,3	54,3
355,6	x	8	68,6
355,6	x	10	85,2
355,6	x	12,5	106
406,4	x	6,3	62,2
406,4	x	8	78,6
406,4	x	10	97,8
508	x	6,3	77,9
508	x	8	98,6
508	x	10	123



Kaideputki

S235JR

Ulko Ø		Seinämä	kg/m
21,3	x	2,0	0,95
21,3	x	2,6	1,22
26,9	x	2,6	1,6
26,9	x	3,2	1,9
33,7	x	2,6	2
33,7	x	3,2	2,4
42,4	x	2,6	2,6
42,4	x	3,2	3,1
48,3	x	2,6	2,9
48,3	x	3,2	3,6
60,3	x	2,9	4,11

Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Ohutseinäputki pyöreä

E220


Ulko Ø		Paksuus	Kg/m
10	x	1	0,22
16	x	1,5	0,54
16	x	2	0,69
19	x	1,5	0,65
19	x	2	0,84
20	x	1,5	0,68
20	x	2	0,89
22	x	1,5	0,75
22	x	2	0,99
25	x	1,5	0,86
25	x	2	1,13
28	x	1,5	0,98
28	x	2	1,28
30	x	1,5	1,05
30	x	2	1,38
32	x	1,5	1,13
32	x	2	1,48
35	x	1,5	1,24
35	x	2	1,63
38	x	1,5	1,35
38	x	2	1,78
40	x	1,5	1,42
40	x	2	1,87
44,5	x	1,5	1,59
44,5	x	2	2,1
50,8	x	1,5	1,82
50,8	x	2	2,41
60	x	2	2,86
63,5	x	2	3,03
70	x	1,5	3,1
70	x	2	3,36
76,1	x	2	3,65
88,9	x	2	4,29
101,6	x	2	4,91
108	x	2	5,23
114,3	x	2	5,54
120	x	2	5,82



Ohutseinäputki neliö

E220

Leveys		Korkeus		Paksuus	Kg/m
10	x	10	x	1	0,28
15	x	15	x	1,5	0,63
20	x	20	x	1,5	0,87
20	x	20	x	2	1,12
25	x	25	x	1,5	1,1
25	x	25	x	2	1,44
30	x	30	x	1,5	1,34
30	x	30	x	2	1,75
35	x	35	x	1,5	1,57
35	x	35	x	2	2,07
40	x	40	x	1,5	1,81
40	x	40	x	2	2,38
45	x	45	x	2	2,69
50	x	50	x	1,5	2,28
50	x	50	x	2	3,01
60	x	60	x	2	3,64



Ohutseinäputki suorakaide

E220



Leveys		Korkeus		Seinämä	Kg/m
20	x	10	x	1,5	0,63
20	x	15	x	1,5	0,75
25	x	15	x	1,5	0,86
30	x	10	x	1,5	0,86
30	x	15	x	1,5	0,99
30	x	15	x	2	1,28
30	x	20	x	1,5	1,10
30	x	20	x	2	1,44
40	x	20	x	1,5	1,34
40	x	20	x	2	1,75
40	x	30	x	2	2,07
50	x	20	x	1,5	1,57
50	x	20	x	2	2,07
50	x	25	x	1,5	1,69
50	x	25	x	2	2,22
50	x	30	x	1,5	1,81
50	x	30	x	2	2,38
60	x	20	x	2	2,38
60	x	30	x	2	2,69
60	x	40	x	2	3,01
80	x	20	x	2	3,01
80	x	40	x	2	3,64



UNP-palkki

S235JR / S355JR


Koko	Kg/m	h	b	s	t
40x20x5	2,87	40	20	5	5,5
40x35x5	4,87	40	35	5	7
50	5,59	50	38	5	7
65	7,09	65	42	5,5	7,5
80	8,64	80	45	6	8
100	10,6	100	50	6	8,5
120	13,4	120	55	7	9
140	16	140	60	7	10
160	18,8	160	65	7,5	10,5
180	22	180	70	8	11
200	25,3	200	75	8,5	11,5
220	29,4	220	80	9	12,5
240	33,2	240	85	9,5	13
260	37,9	260	90	10	14
280	41,8	280	95	10	15
300	46,2	300	100	10	16
320	59,5	320	100	14	17,5
350	60,6	350	100	14	16
400	71,8	400	110	14	18



UPE-palkki

S355J2


Koko	Kg/m	h	b	s	t
80	7,9	80	50	4	7
100	9,8	100	55	4,5	7,5
120	12,1	120	60	5	8
140	14,5	140	65	5	9
160	17	160	70	5,5	9,5
180	19,7	180	75	5,5	10,5
200	22,8	200	80	6	11
220	26,6	220	85	6,5	12
240	30,2	240	90	7	12,5
270	35,2	270	95	7,5	13,5
300	44,4	300	100	9,5	15



INP-palkki

S235JR


Koko	Kg/m	h	b	s	t
100	8,34	100	50	4,5	6,8
120	11,1	120	58	5,1	7,7
140	14,3	140	66	5,7	8,6
160	17,9	160	74	6,3	9,5
180	21,9	180	82	6,9	10,4
200	26,2	200	90	7,5	11,3



IPE-palkki

S355J2


Koko	Kg/m	h	b	s	t
80	6	80	46	3,8	5,2
100	8,1	100	55	4,1	5,7
120	10,4	120	64	4,4	6,3
140	12,9	140	73	4,7	6,9
160	15,8	160	82	5	7,4
180	18,8	180	91	5,3	8
200	22,4	200	100	5,6	8,5
220	26,2	220	110	5,9	9,2
240	30,7	240	120	6,2	9,8
270	36,1	270	135	6,6	10,2
300	42,2	300	150	7,1	10,7
330	49,1	330	160	7,5	11,5
360	57,1	360	170	8	12,7
400	66,3	400	180	8,6	13,5
450	77,6	450	190	9,4	14,6
500	90,7	500	200	10,2	16
550	106	550	210	11,1	17,2
600	122	600	220	12	19



HEA-palkki

S355J2


Koko	Kg/m	h	b	s	t
100	16,7	96	100	5	8
120	19,9	114	120	5	8
140	24,7	133	140	5,5	8,5
160	30,4	152	160	6	9
180	35,5	171	180	6	9,5
200	42,3	190	200	6,5	10
220	50,5	210	220	7	11
240	60,3	230	240	7,5	12
260	68,2	250	260	7,5	12,5
280	76,4	270	280	8	13
300	88,3	290	300	8,5	14
320	97,6	310	300	9	15,5
340	105	330	300	9,5	16,5
360	112	350	300	10	17,5
400	125	390	300	11	19
450	140	440	300	11,5	21
500	155	490	300	12	23
550	166	540	300	12,5	24
600	178	590	300	13	25



HEB-palkki

S355J2

Koko	Kg/m	h	b	s	t
100	20,4	100	100	6	10
120	26,7	120	120	6,5	11
140	33,7	140	140	7	12
160	42,6	160	160	8	13
180	51,2	180	180	8,5	14
200	61,3	200	200	9	15
220	71,5	220	220	9,5	16
240	83,2	240	240	10	17
260	93	260	260	10	17,5
280	103	280	280	10,5	18
300	117	300	300	11	19
320	127	320	300	11,5	20,5
340	134	340	300	12	21,5
360	142	360	300	12,5	22,5
400	155	400	300	13,5	24
450	171	450	300	14	26
500	187	500	300	14,5	28
550	199	550	300	15	29
600	212	600	300	15,5	30



Kylmävalssattu levy

DC01

Paksuus		Leveys		Pituus	Kg/kpl
0,5	x	1000	x	2000	8
0,75	x	1000	x	2000	12
1	x	1000	x	2000	16
1,25	x	1000	x	2000	20
1,5	x	1000	x	2000	24
2	x	1000	x	2000	32
3	x	1000	x	2000	48

Kuumavalssattu levy

S355 K2 / S355MC

Paksuus		Leveys		Pituus	Kg/kpl	S355 K2	S355MC
3	x	1500	x	3000	108		•
4	x	1500	x	3000	144		•
5	x	1500	x	3000	180		•
6	x	1500	x	3000	216		•
8	x	1500	x	3000	288		•
8	x	2000	x	6000	768	•	
10	x	1500	x	3000	360		•
10	x	1500	x	6000	720		•
10	x	2000	x	6000	960	•	
12	x	1500	x	3000	432		•
12	x	2000	x	6000	1152	•	
15	x	1500	x	3000	540		•
15	x	2000	x	6000	1440	•	
20	x	1500	x	3000	720		•
20	x	2000	x	6000	1920	•	
25	x	2000	x	6000	2400	•	
30	x	2000	x	6000	2880	•	

Kysy myös muita kokoja ja paksuuksia myyjiltämme!

Kuumasinkitty levy

DC01+ZE25

Paksuus		Leveys		Pituus	Kg/kpl
0,5	x	1000	x	2000	8
0,75	x	1000	x	2000	12
1	x	1000	x	2000	16
1,25	x	1000	x	2000	20
1,5	x	1000	x	2000	24
2	x	1000	x	2000	32
3	x	1000	x	2000	48

Sähkösinkitty levy

DC01AM+ZE


Paksuus		Leveys		Pituus	Kg/kpl
0,5	x	1000	x	2000	8
0,75	x	1000	x	2000	12
1	x	1000	x	2000	16
1,25	x	1000	x	2000	20
1,5	x	1000	x	2000	24
2	x	1000	x	2000	32
3	x	1000	x	2000	48

Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Kyynellevy

S235JR

Paksuus		Leveys		Pituus	Kg/kpl
3	x	1500	x	6000	216
4	x	1500	x	6000	306
5	x	1500	x	6000	378
6	x	1500	x	6000	450
8	x	1500	x	6000	594
10	x	1500	x	6000	742



Harjateräs

A500HW

Ulko Ø	Kg/m
6	0,23
8	0,40
10	0,62
12	0,89
16	1,58
20	2,47
25	3,85
32	6,31
40	7,90



Kierretanko

4.6/8.8

Koko	Lujuus 4.6 Lujuus 8.8		Kg/m
M4	x		0,1
M5	x		0,15
M6	x	x	0,22
M8	x	x	0,4
M10	x	x	0,62
M12	x	x	0,89
M16		x	1,58
M20		x	2,47
M24		x	3,55
M27		x	4,49
M30		x	5,55

Varastoimme tuotteet sähkösinkittynä ja 2m pitkinä.

Saatavana myös ruostumattomana, haponkestäväenä ja kuumasinkittynä.

Teräskäyrä 90°

S235

Ulko Ø	Seinämä	Kg/kpl
21,3	2	0,04
26,9	2,3	0,06
33,7	2,6	0,12
42,4	2,6	0,19
48,3	2,6	0,27
60,3	2,9	0,49
76,1	2,9	0,79
88,9	3,2	1,22
101,6	3,6	1,83
114,3	3,6	2,37
139,7	4	4,04
168,3	4,5	6,50



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!


TERÄKSET	9-48
----------------	------

VERKOT

Verkkolevy	50
Hitsattu lankaverkko	51
Puristehitsattu ritilä	52
Ritilä-askelma.....	52

KULUTUSTERÄKSET	53-56
RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET	57-66
HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET	67-74
ALUMIINIT.....	75-84
PRONSSIT	85-86
YHTEYSTIEDOT	87

Verkkolevy



Fe

Tyyppi	Silmäjako		Silmäjako		Säikeen		Säikeen	Levyn		Levyn	Kg/kpl
	leveys		pituus		leveys		paksuus	leveys		pituus	
221	3,39	x	5,84	x	1,17	x	0,6	1250	x	2500	5,10
208	5,64	x	10,24	x	1,17	x	1	1250	x	2500	5,08
1294	11,72	x	30,48	x	2,36	x	1,6	2440	x	1220	15,06
1294T	11,72	x	30,48	x	2,36	x	1,6	1250	x	2440	15,06
1597	16,38	x	38	x	2,3	x	1,6	2440	x	1220	10,20
2089	22,58	x	50,8	x	3,12	x	3	2440	x	1220	19,40
2089T	22,58	x	50,8	x	3,12	x	3	1220	x	2440	19,40
1152T	23,44	x	50,8	x	4,93	x	4	1220	x	2440	38,90
2496T	25,4	x	60,96	x	6,1	x	4,5	1220	x	2440	52,66

RST


227S	3,39	x	5,84	x	0,81	x	0,46	1250	x	1250	2,70
197SXT	5,54	x	14,29	x	1,33	x	0,7	1250	x	2000	6,72
6094S	21,7	x	50,8	x	2,7	x	2,5	2500	x	1250	15,53
6094ST	21,7	x	50,8	x	2,7	x	2,5	1250	x	2500	15,53
3079SF	33,8	x	76,2	x	2	x	1,5	2500	x	1250	4,37

S = Ruostumaton

F = Litistetty malli, josta mitataan poikkeuksellisesti aukon koko

T= Silmän pituus leveys suunnassa

X= Levy koko 1250*2000



Hitsattu lankaverkko



Fe


Silmän korkeus		Silmän leveys		Langan paksuus		Verkon leveys		Verkon pituus	Kg/kpl
20	x	20	x	3		1000	x	2000	9,00
25	x	25	x	3	x	1250	x	2500	13,65
30	x	30	x	3	x	1250	x	2500	11,55
40	x	40	x	3	x	1250	x	2500	8,68
50	x	50	x	3	x	1250	x	2500	7,00
50	x	50	x	3	x	1500	x	3000	10,10
50	x	50	x	5	x	1250	x	2500	18,69

Kuumasinkitty

30	x	30	x	3	x	1250	x	2500	12,30
50	x	50	x	3	x	1250	x	2500	7,84

Ruostumaton

30	x	30	x	3	x	1000	x	2000	9,20
50	x	50	x	5	x	1000	x	2000	18,69



Kysy myös muita kokoja.

Puristehitsattu ritilä, kuumasinkitty

FE / ZN, hoitotasoritulä

	ritilän koko	hammastettu SR4	hammastettu "sharp"
34 x 76 / 30 x 3	6100x1000	*	
34 x 76 / 25 x 3	6100x1000	*	
34 x 76 / 50x 4	6100x1000		
34 x 76 / 25 x 2	6100x1000		*

Hoitotasoritulöihin saatavilla myös kiinnikkeet.

Ritulä-askelma

FE / ZN

pituus	leveys	hammastettu SR4	sileä
500	160		*
500	200	*	
600	200	*	
600	230	*	
700	230		*
800	200		*
800	230	*	
800	260		*
800	300		*
900	260		*
1000	260		*
1000	300		*



TERÄKSET	9-48
VERKOT	49-52

KULUTUSTERÄKSET

Huulilevy	54
Kulutuslatta	54
Kulutuslevy	55


RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET	57-66
HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET	67-74
ALUMIINIT	75-84
PRONSSIT	85-86
YHTEYSTIEDOT	87

Huulilevy

HB500

Leveys Paksuus Kg/m

100	x	12	8,7
150	x	16	17,7
150	x	20	22,3
200	x	20	30
200	x	25	37,3
200	x	30	44
250	x	25	47,3
250	x	30	54,3
270	x	30	61
270	x	35	70,6
300	x	40	89,7
300	x	50	110,1



Kulutustalatta

HB500

Leveys Paksuus Kg/m

80	x	10	6,28
100	x	10	7,85
100	x	12	9,42
100	x	16	13
100	x	20	15,7
100	x	25	19,6
100	x	30	23,6
150	x	12	14,1
150	x	16	19,1
150	x	20	23,6
150	x	25	29,4
200	x	10	15,7
200	x	12	18,8
200	x	16	25,2
200	x	20	31,4
200	x	25	39,7



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Kulutuslevy

HB400

Paksuus		Leveys		Pituus	Kg/kpl
3	x	1500	x	3000	108
3	x	1500	x	6000	216
4	x	1500	x	3000	144
4	x	2400	x	6000	461
5	x	2400	x	6000	576
6	x	2400	x	6000	691
8	x	2400	x	6000	922
10	x	2400	x	6000	1152
12	x	2400	x	6000	1382
15	x	2400	x	6000	1728
16	x	2400	x	6000	1843
20	x	2400	x	6000	2304
25	x	2400	x	6000	2880
30	x	2400	x	6000	3456
40	x	2400	x	6000	4608

MUISTIINPANOJA

TERÄKSET.....	9-48
VERKOT	49-52
KULUTUSTERÄKSET	53-56

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

Ruostumaton lattateräs	58-59
Ruostumaton pyöröteräs.....	60
Ruostumaton neliöteräs	60
Ruostumaton kulmateräs.....	61
Ruostumaton putki neliö.....	62
Ruostumaton putki suorakaide	63
Ruostumaton putki pyöreä.....	64
Ruostumaton levy	65
Ruostumaton käyrä 90°	65

HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET	67-74
ALUMIINIT	75-84
PRONSSIT	85-86
YHTEYSTIEDOT	87

Ruostumaton lattateräs

EN 1.4301/1.4307

Paksuus		Leveys	Kg/m
3	x	20	0,47
3	x	25	0,59
3	x	30	0,71
3	x	40	0,94
3	x	50	1,18
4	x	30	0,94
4	x	40	1,26
4	x	50	1,57
5	x	20	0,79
5	x	25	0,98
5	x	30	1,18
5	x	40	1,57
5	x	50	1,96
5	x	60	2,36
5	x	80	3,14
5	x	100	3,92
6	x	25	1,18
6	x	30	1,41
6	x	40	1,88
6	x	50	2,36
6	x	60	2,83
6	x	80	3,77
6	x	100	4,71
8	x	30	1,88
8	x	50	3,14
8	x	60	3,77
8	x	80	5,02
8	x	100	6,28



Ruostumaton lattateräs

EN 1.4301/1.4307


Paksuus		Leveys	Kg/m
10	x	40	3,14
10	x	50	3,93
10	x	60	4,71
10	x	80	6,28
10	x	100	7,85
10	x	150	11,8
12	x	40	3,77
15	x	40	4,71
15	x	20	2,36
15	x	25	2,94
15	x	80	9,42
15	x	100	11,8
20	x	30	4,71
20	x	40	6,28
20	x	50	7,85
20	x	60	9,42
20	x	80	13,4
20	x	100	15,7
50	x	80	31,4



Ruostumaton pyöröteräs

EN 1.4307


Ulko ø	h9	k11	Kg/m
3	*		0,06
4	*		0,09
5	*		0,15
6	*		0,22
8	*		0,39
10	*		0,62
12	*		0,89
14	*		1,21
15	*		1,38
16	*		1,58
17	*		1,8
18	*		2
20	*		2,47
25	*		3,85
30	*		5,55
35	*		7,55
40	*		9,87
50	*		15,4
60	*		22,2
70	*		30,2
80		*	39,5
90		*	49,9
100		*	61,7
120		*	88,78
160		*	157,8
200		*	247



Ruostumaton neliöteräs

EN 1.4307


Koko	Kg/m
15	1,76
20	3,14
25	4,91
30	7,07
40	12,6



Ruostumaton kulmateräs

EN 1.4301/1.4307


Leveys		Korkeus		Paksuus	Kg/m
20	x	20	x	3	0,9
25	x	25	x	3	1,12
30	x	30	x	3	1,4
40	x	40	x	3	1,88
40	x	40	x	4	2,4
50	x	50	x	5	3,8
60	x	60	x	6	5,4
70	x	70	x	7	7,38
80	x	80	x	8	9,66
100	x	100	x	10	15,1



Ruostumatonputki neliö

EN 1.4301/1.4307

Leveys		Korkeus		Seinämä	Kg/m
20	x	20	x	1,5	0,89
20	x	20	x	2	1,12
25	x	25	x	1,5	1,15
25	x	25	x	2	1,36
30	x	30	x	1,5	1,37
30	x	30	x	2	1,84
30	x	30	x	3	2,72
35	x	35	x	1,5	1,67
40	x	40	x	1,5	1,86
40	x	40	x	2	2,54
40	x	40	x	3	3,76
40	x	40	x	4	4,81
50	x	50	x	1,5	2,33
50	x	50	x	2	3,08
50	x	50	x	3	4,65
50	x	50	x	4	5,96
60	x	60	x	3	5,49
60	x	60	x	4	7,22
70	x	70	x	3	6,13
80	x	80	x	4	9,82
80	x	80	x	5	12,4
100	x	100	x	3	9,53
100	x	100	x	4	12,4
100	x	100	x	5	15,38
120	x	120	x	4	15,03
120	x	120	x	5	18,66
150	x	150	x	5	23,3
200	x	200	x	5	30,1



Ruostumatonputki suorakaide

EN 1.4301/1.4307

Leveys		Korkeus		Seinämä	Kg/m
20	x	30	x	1,5	1,15
20	x	40	x	1,5	1,37
20	x	40	x	2	1,84
20	x	50	x	2	2,15
25	x	50	x	1,5	1,76
25	x	50	x	3	3,46
30	x	50	x	1,5	1,86
30	x	50	x	2	2,55
30	x	60	x	1,5	2,12
30	x	60	x	2	2,8
30	x	60	x	3	4,13
40	x	20	x	2	1,84
40	x	60	x	2	3,08
40	x	60	x	3	4,65
40	x	60	x	4	5,96
40	x	80	x	2	3,71
40	x	80	x	3	5,49
60	x	80	x	3	6,53
50	x	100	x	3	6,95
50	x	100	x	4	9,09
60	x	40	x	3	4,65
60	x	100	x	3	7,53
60	x	100	x	4	9,82
60	x	100	x	5	12,4
60	x	120	x	5	13,75
80	x	40	x	2	3,71
80	x	120	x	4	12,4
80	x	120	x	5	15,38
100	x	50	x	3	6,95
100	x	50	x	4	9,09
100	x	60	x	3	7,53
100	x	150	x	6	22,56
120	x	60	x	4	10,5



Ruostumatonputki pyöreä

EN 1.4301/1.4307

Ulko Ø		Seinämä	Kg/m	
12	x	1	0,28	
15	x	1,5	0,5	
17,2	x	1,5	0,59	
20	x	1,5	0,7	*
21,3	x	2	0,97	
25	x	1,5	0,89	*
26,9	x	1,5	0,96	
26,9	x	2	1,26	
30	x	1,5	1,08	*
30	x	2	1,3	
32	x	1,5	1,15	
33,7	x	1,5	1,22	
33,7	x	2	1,6	
35	x	1,5	1,27	*
40	x	1,5	1,46	*
42,4	x	1,6	1,55	
42,4	x	2	2,02	
48,3	x	1,5	1,77	
48,3	x	2	2,33	
48,3	x	3,2	3,69	
51	x	1,5	1,87	*
60,3	x	1,5	2,22	
60,3	x	2	2,94	
60,3	x	3	4,3	
76,1	x	1,5	2,82	
76,1	x	2	3,73	
80	x	2	3,91	
88,9	x	2	4,38	
101,6	x	2	4,99	
114,3	x	1,5	4,26	
114,3	x	2	5,66	
114,3	x	1,6	4,24	
139,7	x	1,5	5,22	
139,7	x	2	6,94	
154	x	2	7,62	
168,3	x	2	8,38	
204	x	2	10,2	
219,1	x	2	10,94	
273	x	2	13,57	



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

* merkityt ovat hiottuja

Ruostumaton levy

EN 1.4301/1.4307

Paksuus		Leveys		Pituus	Kg/kpl	
0,5	x	1000	x	2000	8	
0,8	x	1000	x	2000	13	*
1	x	1000	x	2000	16	*
1,25	x	1000	x	2000	20	
1,5	x	1000	x	2000	24	*
2	x	1000	x	2000	32	*
3	x	1000	x	2000	48	*
3	x	1500	x	3000	108	
4	x	1000	x	2000	64	
4	x	1500	x	3000	144	
5	x	1000	x	2000	80	
5	x	1500	x	3000	180	
6	x	1000	x	2000	96	
6	x	1500	x	3000	216	
8	x	1500	x	3000	576	
10	x	1500	x	3000	360	

Kysy myös muita paksuuksia myyjiltämme!

* merkityt tuotteet saa myös hiottuna

Ruostumaton käyrä 90°

EN 1.4301/1.4307

Ulko Ø Seinämä

21,3	2	
26,9	2	
33,7	2	
40	1,5	*
42,4	2	
48,3	2	
60,3	2	
76,1	2	
88,9	2	
114,3	2	



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme.

* Kaidejärjestelmään kuuluva hiottu malli

MUISTIINPANOJA

TERÄKSET	9-48
VERKOT	49-52
KULUTUSTERÄKSET	53-56
RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET	57-66

HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET


Haponkestävä lattateräs	68-69
Haponkestävä pyöröteräs	70
Haponkestävä neliöteräs	70
Haponkestävä kulmateräs	71
Haponkestävä putki neliö	72
Haponkestävä putki suorakaide	72
Haponkestävä putki pyöreä	73
Haponkestävä levy	74

ALUMIINIT	75-84
PRONSSIT	85-86
YHTEYSTIEDOT	87

Haponkestävä lattateräs

EN 1.4404

Paksuus		Leveys	Kg/m
3	x	20	0,47
3	x	30	0,71
3	x	40	0,94
3	x	50	1,18
4	x	20	0,63
4	x	30	0,94
4	x	40	1,26
5	x	25	0,98
5	x	20	0,79
5	x	30	1,18
5	x	40	1,57
5	x	50	1,96
5	x	80	3,14
6	x	25	1,18
6	x	30	1,41
6	x	40	1,88
6	x	50	2,36
6	x	60	2,83
6	x	80	3,77
6	x	100	4,71
6	x	120	5,65
8	x	30	1,88
8	x	40	2,51
8	x	50	3,14
8	x	60	3,77
8	x	80	5,02
10	x	30	2,36
10	x	40	3,14
10	x	50	3,93
10	x	60	4,71
10	x	80	6,28
10	x	100	7,85
10	x	150	11,8
12	x	40	3,77
12	x	50	4,71
12	x	60	5,65
12	x	80	7,54
12	x	100	9,42



Haponkestävä lattateräs

EN 1.4404


Paksuus		Leveys	Kg/m
15	x	40	4,71
15	x	60	7,07
15	x	80	9,42
20	x	40	6,28
20	x	50	7,85
20	x	80	13,4
20	x	100	15,7
25	x	40	7,85
25	x	50	9,81
25	x	80	16,8
25	x	100	19,6
30	x	50	11,8
30	x	60	14,1



Haponkestävä pyöröteräs

EN 1.4404


Ulko Ø	h9	k11	Kg/m
3	*		0,06
4	*		0,09
5	*		0,15
6	*		0,22
8	*		0,39
10	*		0,62
12	*		0,89
15	*		1,38
16	*		1,58
18	*		2,00
20	*		2,47
25	*		3,85
30	*		5,55
35	*		7,55
40	*		9,87
50	*		15,4
60	*		22,2
70	*		30,2
80		*	39,5
90		*	49,9
100		*	61,7



Haponkestävä neliöteräs

EN 1.4404

Koko	Kg/m
10	0,68
15	1,53
20	3,14
25	4,91
30	7,07
35	9,62
40	12,6
50	19,6
60	28,3




Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Haponkestävä kulmateräs

EN 1.4404

Leveys		Korkeus		Paksuus	Kg/m
20	x	20	x	3	0,9
25	x	25	x	3	1,12
30	x	30	x	3	1,4
40	x	40	x	4	2,4
50	x	50	x	5	3,8
60	x	60	x	6	5,4
80	x	80	x	8	9,66
100	x	100	x	10	15,1



Haponkestävä putki neliö

EN 1.4404


Leveys		Korkeus		Seinämä	Kg/m
25	x	25	x	2	1,36
30	x	30	x	2	1,84
30	x	30	x	3	2,72
40	x	40	x	1,5	1,86
40	x	40	x	2	2,54
40	x	40	x	3	3,6
50	x	50	x	2	3,08
50	x	50	x	3	4,65
60	x	60	x	3	5,49
80	x	80	x	3	7,53
80	x	80	x	4	9,82
100	x	100	x	4	12,4
100	x	100	x	5	15,38
120	x	120	x	5	18,66
150	x	150	x	8	34



Haponkestävä putki suorakaide

EN 1.4404

Leveys		Korkeus		Seinämä	Kg/m
40	x	20	x	1,5	1,37
80	x	60	x	3	5,49
100	x	50	x	5	10,5
150	x	100	x	5	18,3



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme.

Haponkestävä putki pyöreä

EN 1.4404

Ulko Ø		Seinämä	Kg/m
17,2	x	1,6	0,59
21,3	x	1,5	0,78
21,3	x	2	0,97
26,9	x	2	1,26
28	x	1,5	0,98
33,7	x	1,6	1,22
33,7	x	2	1,6
42,4	x	2	2,04
48,3	x	1,6	1,77
48,3	x	2	2,33
48,3	x	3,2	3,69
60,3	x	2	2,92
60,3	x	3	4,51
76,1	x	2	3,73
88,9	x	3	6,6
114,3	x	2	5,66
114,3	x	3	8,36
114,3	x	4	11,22
139,7	x	2	6,94
139,7	x	4	13,4
156	x	3	11,49
168,3	x	3	12,4
219,1	x	3	16,23



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Haponkestävä levy

EN 1.4404

Paksuus		Leveys		Pituus	Kg/kpl
0,5	x	1000	x	2000	8
0,8	x	1000	x	2000	13
1	x	1000	x	2000	16
1,25	x	1000	x	2000	20
1,5	x	1000	x	2000	24
2	x	1000	x	2000	32
3	x	1000	x	2000	48
3	x	1500	x	3000	108
4	x	1000	x	2000	64
4	x	1500	x	3000	144
5	x	1000	x	2000	80
5	x	1500	x	3000	180
6	x	1000	x	2000	96
6	x	1500	x	3000	216
8	x	1500	x	3000	576
10	x	1500	x	3000	360

Kysy myös muita kokoja ja paksuuksia myyjiltämme!

TERÄKSET.....	9-48
VERKOT	49-52
KULUTUSTERÄKSET	53-56
RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET	57-66
HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET	67-74

ALUMIINIT


Alumiinilatta.....	76-77
Alumiini pyörötanko	78
Alumiini neliötanko	78
Alumiinikulma tasakylkinen.....	79
Alumiinikulma erikylkinen	79
Alumiiniputki neliö	80
Alumiiniputki suorakaide	80
Alumiiniputki pyöreä	81
Alumiini U-profili	82
Alumiinilevy sileä	83
Alumiinilevy kyynel	83
Alumiinilevy riisinjyvä.....	83

PRONSSIT	85-86
YHTEYSTIEDOT	87

Alumiinilatta

EN AW-6063

Paksuus		Leveys	Kg/m
3	x	20	0,16
3	x	25	0,2
3	x	30	0,24
3	x	40	0,32
4	x	40	0,43
4	x	50	0,54
4	x	60	0,64
5	x	20	0,27
5	x	30	0,41
5	x	40	0,54
5	x	50	0,68
5	x	60	0,81
5	x	80	1,08
6	x	40	0,65
6	x	50	0,81
6	x	60	0,97
8	x	30	0,65
8	x	40	0,86
8	x	60	1,3
8	x	80	1,73
10	x	20	0,54
10	x	25	0,68
10	x	30	0,81
10	x	40	1,08
10	x	50	1,35
10	x	60	1,62
10	x	80	2,15
10	x	100	2,7
10	x	120	3,24
10	x	150	4,05




Alumiinilatta

EN AW-6063

Paksuus		Leveys	Kg/m
12	x	25	0,81
15	x	60	2,43
15	x	70	2,84
15	x	80	3,24
15	x	100	4,25
15	x	120	4,86
20	x	30	1,62
20	x	40	2,16
20	x	50	2,7
20	x	60	3,24
20	x	80	4,32
20	x	100	5,39
20	x	200	10,85
40	x	80	8,8
50	x	120	16,6
60	x	120	19,95
70	x	120	23,17



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!



Alumiini pyörötanko

EN AW-6026LF / EN AW-6082 / EN AW-7075

Ulko Ø	EN AW-6026LF	EN AW-6082	EN AW-7075	Kg/m
8		*		0,14
10		*		0,21
12		*		0,32
15		*		0,49
16		*		0,54
20		*		0,87
25	*			1,36
30	*		*	1,95
35		*	*	2,60
40	*			3,46
45		*		4,29
50	*	*	*	5,43
60	*	*		7,63
70	*			10,42
80	*		*	13,56
90		*		18,1
100		*	*	21,27
120		*		30,54
130	*	*		35,84
140		*		41,56
150		*		47,71
160		*		54,29
180		*		69,00
200		*		89,50



Alumiini neliötanko

EN AW-6082

Koko	Kg/m
10	0,27
15	0,61
20	1,08
25	1,69
30	2,48
36	3,5
41	4,54
50	6,75
60	9,83
80	18,00
90	21,90
100	27,00




Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Alumiinikulma tasakylkinen

EN AW-6063


Leveys		Korkeus		Paksuus	Kg/m
15	x	15	x	2	0,15
20	x	20	x	2	0,21
25	x	25	x	2	0,26
25	x	25	x	3	0,38
30	x	30	x	2	0,31
30	x	30	x	3	0,48
40	x	40	x	2	0,42
40	x	40	x	4	0,85
50	x	50	x	5	1,3
80	x	80	x	8	3,32
100	x	50	x	5	1,96



Alumiinikulma erikylkinen

EN AW-6063

Leveys		Korkeus		Paksuus	kg/m
30	x	15	x	2	0,23
40	x	20	x	2	0,32
40	x	30	x	4	0,72
50	x	25	x	3	0,59
60	x	40	x	4	1,04
75	x	50	x	6	1,94




Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!



Alumiiniputki neliö

EN AW-6063

Leveys		Korkeus		Paksuus	Kg/m
20	x	20	x	1,5	0,3
25	x	25	x	2	0,49
30	x	30	x	2	0,6
35	x	35	x	2	0,71
40	x	40	x	2	0,82
40	x	40	x	3	1,2
50	x	50	x	3	1,52
50	x	50	x	4	1,99
60	x	60	x	3,8	2,3
60	x	60	x	5	2,97
80	x	80	x	3	2,5
80	x	80	x	4	3,28
100	x	100	x	4	4,15



Alumiiniputki suorakaideputki

EN AW-6063

Leveys		Korkeus		Seinämä	Kg/m
30	x	15	x	2	0,46
40	x	20	x	1,5	0,47
40	x	20	x	2	0,61
50	x	30	x	2,5	1,01
60	x	40	x	3	1,6
80	x	40	x	3	1,85
80	x	60	x	4	2,85
100	x	35	x	2	1,41
100	x	50	x	3	2,36
100	x	50	x	4	3,07
150	x	50	x	5	5,13



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

Alumiiniputki pyöreä

EN AW6063

Ulko Ø		Seinämä	Kg/m
12	x	1	0,09
16	x	1,5	0,19
19	x	1,5	0,23
22	x	1,5	0,26
25	x	1,5	0,3
25	x	2	0,39
25	x	2,5	0,48
30	x	1,5	0,36
30	x	2	0,48
30	x	3	0,69
35	x	1,5	0,43
35	x	2	0,56
35	x	4	1,05
38	x	2	0,61
40	x	2	0,68
40	x	3	0,94
45	x	5	1,7
48	x	3	1,16
50	x	5	1,91
50	x	5	1,91
60	x	2	0,98
60	x	5	2,33
75	x	3	1,83
90	x	5	3,62
180	x	5	7,45




Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!


Alumiini U-profiili

EN AW-6063

Korkeus		Leveys		Seinämä	Kg/m
20	x	20	x	2	0,31
20	x	30	x	3	0,53
30	x	30	x	3	0,69
30	x	50	x	4	1,12
40	x	40	x	4	1,21
40	x	80	x	3	1,25
30	x	50	x	4	1,12



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!



Alumiinilevy sileä

EN AW-5754

Paksuus		Leveys		Pituus	Kg/kpl
0,5	x	1000	x	2000	2,8
1	x	1000	x	2000	5,5
1,5		1000	x	2000	8,2
2		1000	x	2000	11,0
3		1000	x	2000	16,6
4		1000	x	2000	22,0
5		1000	x	2000	27,5
6		1000	x	2000	33,4
8		1500	x	3000	97,2

Alumiinilevy kyynel

EN AW-5754

Paksuus		Leveys		Pituus	Kg/kpl
2/3,5	x	1250	x	2500	19,4
3/4,5	x	1500	x	3000	43,0
4/5,5	x	1500	x	3000	54,0
5/6,5	x	1500	x	3000	67,0
6/7,5	x	1500	x	3000	80,6



Alumiinilevy riisinjyvä

EN AW-5754

Paksuus		Leveys		Pituus	Kg/kpl
1,5/2	x	1250	x	2500	14
2/2,5	x	1250	x	2500	18,5
2,5/3	x	1250	x	2500	23



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme!

MUISTIINPANOJA

TERÄKSET.....	9-48
VERKOT	49-52
KULUTUSTERÄKSET	53-56
RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET	57-66
HAPONKESTÄVÄT TERÄKSET	67-74
ALUMIINIT	75-84

PRONSSIT


Pronssi pyöröteräs.....	86
Pronssi ainesputki	86

YHTEYSTIEDOT	87
--------------------	----

Pronssi pyöröteräs

JM1 / JM3

Koko Ø	Kg/m
22	3,4
26	4,7
32	7,2
36	9,1
42	12,3
52	18,9
60	27,0
72	36,0
82	47,0
92	59,0
102	73,0



Kysy myös muita kokoja myyjiltämme.

Pronssi ainesputki

JM1 / JM3

Ulko Ø		Sisä Ø	Kg/m
29	/	20	3,1
32	/	13	6,0
34	/	23	4,4
47	/	28	10,0
52	/	28	13,4
62	/	38	16,8
62	/	43	13,9
67	/	38	21,0
67	/	48	15,0
77	/	48	25,0
102	/	75	33,0



Saatavilla myös messinkiä ja kuparia.



TERÄSMYYNTI
KOVEMPI KUMPPANI

MYYN

020 7410 550

myynti@terasmyynti.com



VERKKOKAUPPA



AVOINNA
MA-PE 7-17

WWW.TERASMYYN

TERÄSMYYNTI SUOMI OY
HAKKUTIE 6, 40320 JYVÄSKYLÄ



23 TERÄSALAN AMMATTILAISTA



10,000 TILAUSTA VUODESSA



LIKEVAIHTO 7 MILJ. € VUODESSA



TERÄSMYYNTI



TERÄKSET



PLASMALEIKKAUS



VERKKOKAUPPA



AMMATTILAISEN **KOVEMPI** KUMPPANI

020 7410 550

MYynti@TERASMYynti.COM

AVOINNA
MA-PE 7-17

WWW.TERASMYynti.COM
HAKKUTIE 6, 40320 JYVÄSKYLÄ



TUTUSTU MEIHIN NETISSÄ